

ДСП

Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. начальника Управления образования  
Администрации муниципального района

«Кызылский кожуун»

  
О.С. Чаш-оол

«10» \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы  
безопасности Российской Федерации по  
Республике Тыва  
полковник

  
А.А. Кувшинов  


СОГЛАСОВАНО

Врио Начальника Управления Федеральной  
службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Республике Тыва  
полковник полиции

  
В.В. Бондарев  


СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Главного Управления –  
начальник Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Тыва  
полковник внутренней службы

  
А.Э. Байыр-оол  


20 \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников пгт Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва  
(наименование населенного пункта)

2020 год

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

Управление образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, 667901, Республика Тыва Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем ул. Кирова, д. 2 «Б», тел. 8 (39422)9-20-15

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

667901, Республика Тыва, Кызылский р-н, пгт. Каа-Хем, ул. Волнистая, д. 35, тел/факс. 8(39422) 9-14-91, e-mail: romahka.70@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### **Образовательная**

(основной вид деятельности органа (организации))

### **III (третья категория опасности объекта)**

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь зданий 1175,9 кв.м. Площадь земельного участка 5016 кв.м., протяженность периметра ограждения 271,2 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

1. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-АВ № 236420 от: 12.04.2014г
2. Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 17-АВ № 125995 от: 11.04.2014г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МАДОУ детского сада «Ромашка» Шумилова Светлана александровна, служ.тел/факс. 8 (39422) 9-14-91, e-mail: romahka.70@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

И.о. начальника Управление образования администрации МР «Кызылский кожуун» Республики Тыва - Чаш-оол Оксана Сергеевна, тел:8-923-262-41-28, 8(39422)9-20-15, эл.почта: uokkr@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) с 07:00-19:00 часов, 12 часовой рабочий день  
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 44 (сорок четыре) человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 434 чел., из них 130 – воспитанников, 44- работника, 260 – посетителей из кадровой справки.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **ночью всего 1 чел., из них: 1 (сторож), в не рабочее время – 1 чел. (сторож), в выходные и праздничные дни – 2 чел. (сторож, дежурный)**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **арендаторов не имеет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электро-щитовая	1	4,2	Подрыв, поджог	Локальный
2	Вентиляционная система	6	35	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Локальный
3	Водяная колонка	1	4,2	Подрыв, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Локальный
4	Тепловой узел	1	4,2	Подрыв	Локальный
5	Главный вход	5	15	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Муниципальный
6	Музыкальный зал	30	69,58	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Муниципальный
7	Пищеблок	174	42,28	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Региональный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта могут применить огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу учреждения;

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения. Может быть осуществлен с целью блокирования работу учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

3. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможной зоны разрушения составит 5016 кв.м., человеческие жертвы, разрушения, материальный ущерб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	434	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения.	3181971,25 рублей

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ЧОП ООО «С Сервис» г. Кызыл, ул.Кочетова д.95. Директор – Ерохина Ольга Васильевна, 8(39422) 2-43-53, e-mail: s-servis017@yandex.ru. Время несения службы с 7.00 ч. до 19.00 ч., работает 1 человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Видеонаблюдение, система освещения, пожарная

сигнализация, кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ПЦО ОВО по г. Кызылу – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва»

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Система речевого оповещения: прибор «Саната-К». Размещение и обеспечение освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части. Приборы пожарной сигнализации выведены на ПЦО ФФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ и центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС РФ по РТ.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

**отсутствует**

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

**отсутствует**

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

**отсутствуют**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

**имеется 2 светодиодных прожекторов, 4 прожектора типа «Кобра» по периметру здания**

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

**Объект оборудован системой видеонаблюдения фирмы «SAFARI», всего 20 камер (10-наружный, 10-внутренний, с хранением информации видеокамер-7 суток);**

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **КПП- отсутствует.** Имеется пункт охраны для пропуска людей расположен на 1 этаже.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): **8 эвакуационных выходов. На территории 2 ворот и 2 калитки**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

**отсутствует**

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

**осуществляется, ЧОП ООО «С Сервис»**

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

**Объект оборудован системой пожарной сигнализации на базе ДИП 212-41М и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны с планами эвакуации**

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

1 этаж – ПК 2 ед. (укомплектованы стволами и рукавами), 2 этаж – ПК 2 ед. (укомплектованы стволами и рукавами)

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

**отсутствует**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

**Объект оборудован системой передачи сигнала о пожаре, без участия персонала, по каналу GSM на пульт МЧС УОО «Тандем IP-И», система речевого оповещения выполнена на базе прибора «Рокот».**

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

**имеется огнетушители марки 1 эт. – ОП (6 ед.), 2 эт. – ОП (4 ед.).**

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

В ходе проведения обследования МАДОУ детского сада «Ромашка» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 23.09.2019г. № 10/1829 преступлений террористического характера в отношении МАДОУ детского сада «Ромашка» **не зарегистрировано.**

На основании кадровой справки МАДОУ детского сада «Ромашка» на 01.09.2019 г. в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более **434 человека.**

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МАДОУ детского сада «Ромашка» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит **3 181 971,25 рублей.**

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п. 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п. 12 постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МАДОУ детскому саду «Ромашка» 3 категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МАДОУ детского сада «Ромашка» не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г., а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

п. 24к - отсутствует осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) – срок устранения до 01.03.2020г.;

п.25в – отсутствует оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – срок устранения до 01.01.2022г.;

п.25г – отсутствует оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов


(территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) – срок устранения до 01.01.2022г.;

п. 25д - отсутствует оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями – срок устранения до 01.01.2022г.


Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Кадровая справка
5. Балансовая справка
6. Справка ИЦ МВД по Республике Тыва
7. Приказ о создании межведомственной комиссии

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)



  
(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован "20" января 2020г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)



  
(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования

Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управление образования  
(председатель комиссии)

Чаш-оол Оксана Сергеевна  
(Ф.И.О. полностью)



(подпись, Ф.И.О.)

« 16 » \_\_\_\_\_ 2019 года

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников пгт  
Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва  
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

В соответствии с приказом Управление образования администрации МР «Кызылский  
кожуун» от «12» ноября 2019г. № 550-ОД «О создании межведомственной комиссии по  
обследованию и категорированию образовательных объектов Кызылского кожууна»,  
комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

Чаш-оол Оксана Сергеевна – и.о. начальника Управление образования

**Члены комиссии:**

Кунчу Эртине Шой-оолович – начальник отдела ХЭГ Управление образования;

Чикчит Валерия Айдыновна – инспектор отделения организации охраны объектов  
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва» (по проведению обследования,  
категорирования и паспортизации объектов образовательных организаций пгт. Каа-  
Хем);

Оюн Орлан Олегович – капитан вн. службы, старший инспектор ОНД и ПР г.  
Кызыла и Кызылского района;

Кара-Сал Айдын Доржуевич – представитель УФСБ России по РТ;

### I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун»  
Республики Тыва, 667901, Республика Тыва Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем ул. Кирова, д.  
2 «Б», тел. 8 (39422)9-20-15

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

667901, Республика Тыва, Кызылский р-н, пгт. Каа-Хем, ул. Волнистая, д. 35, тел/факс.  
8(39422) 9-14-91, e-mail: romahka.70@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

Общая площадь здания 1175,9 кв.м. Площадь земельного участка 5016 кв.м., протяженность периметра ограждения 271,2 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

1. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-АВ № 236420 от: 12.04.2014г
2. Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 17-АВ № 236421 от 12.04.2014г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МАДОУ детского сада «Ромашка» Шумилова Светлана Александровна, служ.тел/факс. 8 (39422) 9-14-91, e-mail: romahka.70@mail.r

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

И.о. начальника Управление образования администрации МР «Кызылский кожуун» Республики Тыва - Чаш-оол Оксана Сергеевна, тел:8-923-262-41-28, 8(39422)9-20-15, эл.почта: uokkr@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## **II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) с 07:00-19:00 часов, 12 часовой рабочий день  
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 44 (сорок четыре) человека.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 434 чел., из них 130 – воспитанников, 44- работников, 260 – посетителей из кадровой справки.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ночью всего 1 чел., из них: 1 (сторож), в не рабочее время – 1 чел. (сторож), в выходные и праздничные дни – 2 чел. (сторож, дежурный)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов не имеет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## **III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

		элемента, человек			
1	Электро- щитовая	1	4,2	Подрыв, поджог	Локальный
2	Вентиля- ционная система	6	35	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Локальный
3	Водяная колонка	1	4,2	Подрыв, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Локальный
4	Тепловой узел	1	4,2	Подрыв	Локальный
5	Главный вход	5	15	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Муниципальный
6	Музыкаль- ный зал	30	69,58	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Муниципальный
7	Пищеблок	174	42,28	Подрыв, поджог, отравляющие вещества, химического, биологического и радиационного заражения	Региональный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта могут применить огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу учреждения;

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения. Может быть осуществлен с целью блокирования работу учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

3. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) **площадь возможной зоны разрушения составит 5016 кв.м., человеческие жертвы, разрушения, материальный ущерб.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	434	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения.	3181971,25 рублей

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ЧОП ООО «С Сервис» г. Кызыл, ул.Кочетова д.95. Директор – Ерохина Ольга Васильевна, 8(39422) 2-43-53, e-mail: s-servis017@yandex.ru. Время несения службы с 7.00 ч. до 19.00 ч., работает 1 человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **Видеонаблюдение, система освещения, пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ПЦО ОВО по г. Кызылу – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва».**

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Система речевого оповещения: прибор «Саната-К». Размещение и обеспечение освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с

выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части. Приборы пожарной сигнализации выведены на ПЦО ФФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ и центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС РФ по РТ.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствует

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствует

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется 2 светодиодных прожекторов, 4 прожектора типа «Кобра» по периметру здания

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Объект оборудован системой видеонаблюдения фирмы «SAFARI», всего 20 камер (10-наружный, 10-внутренний, с хранением информации видеокamer-7 суток);

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП- отсутствует. Имеется пункт охраны для пропуска людей расположен на 1 этаже.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и въезда транспортных средств): 8 эвакуационных выходов. На территории 2 ворот и 2 калитки

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

осуществляется, ЧОП ООО «С Сервис»

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Объект оборудован системой пожарной сигнализации на базе ДИП 212-41М и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны с планами эвакуации

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

1 этаж – ПК 2 ед. (укомплектованы стволами и рукавами), 2 этаж – ПК 2 ед. (укомплектованы стволами и рукавами)

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Объект оборудован системой передачи сигнала о пожаре, без участия персонала, по

каналу GSM на пульт МЧС УОО «Тандем IP-И», система речевого оповещения

выполнена на базе прибора «Рокот-2».

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеется огнетушители марки 1 эт. – ОП (6 ед.), 2 эт. – ОП (4 ед.).

(характеристика)

**VIII. Выводы и рекомендации**

В ходе проведения обследования МАДОУ детского сада «Ромашка» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 23.09.2019г. № 10/1829 преступлений террористического характера в отношении МАДОУ детского сада «Ромашка» **не зарегистрировано.**

На основании кадровой справки МАДОУ детского сада «Ромашка» на 01.09.2019 г., в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более **434 человека.**

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МАДОУ детского сада «Ромашка» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит **3 181 971,25 рублей.**

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п. 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п. 12 постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МАДОУ детскому саду «Ромашка» 3 категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МАДОУ детского сада «Ромашка» не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г., а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

п. 24к - отсутствует осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) – срок устранения до 01.03.2020г.;

п.25в – отсутствует оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – срок устранения до 01.01.2022г.;

п.25г – отсутствует оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) – срок устранения до 01.01.2022г.;

п. 25д - отсутствует оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями – срок устранения до 01.01.2022г.

**Члены комиссии:**


Кунчу Э.Ш. \_\_\_\_\_

Ооржак В.А. \_\_\_\_\_


Оюн О.О. \_\_\_\_\_

Кара-Сал А.Д. \_\_\_\_\_

Утверждаю:  
Директор МАДОУ «Ромашка»  
Шумилова С.А.  
«09» января 2020г.





**План (схема) объекта (территории) с обозначением  
опасных участков и критических элементов  
МАДОУ детский сад «Ромашка»  
пгт Каа-Хем МР «Кызылский кожуун»**



**Условные обозначения:**


-  - вход в пищеблок
-  - электрощитовая
-  - водяная колонка
-  - пищеблок

-  - главный вход
-  - музыкальный зал

Утверждаю  
Директор МАДОУ «Ромашка»  
Шумилова С.А.



**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием  
контрольно-пропускных пунктов,  
постов охраны, инженерно-технических средств охраны  
МАДОУ детский сад «Ромашка»  
пгт Каа-Хем МР «Кызыльский кожуун»**




**Условные обозначения:**

**КПП не имеется**

**1** - кнопка тревожной сигнализации

**2** - пульт пожарной сигнализации

 - пост охраны

 - средства видеонаблюдения



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»**

667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем, ул. Волнистая д.35, тел.  
8(394)22-91-4-91 E-mail: [romahka.70@mail.ru](mailto:romahka.70@mail.ru)

Справка

о балансовой стоимости МАДОУ детского сада «Ромашка»  
по состоянию на 01.01.2020 г.

Балансовая стоимость здания МАДОУ детского сада  
«Ромашка» составляет 3 181 971,25 (три миллиона сто восемьдесят  
одна тысяча девятьсот семьдесят один рубль 25 копеек.



*С.А.Шумилова*

С.А.Шумилова



МВД РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  
(МВД по РТ)

Информационный центр

ул. Ленина, 18, Кызыл, 667000

И.о. начальника ФГКУ «ОВО ВПГ  
России по Республике Тыва»

подполковнику полиции

Е.В.Виноградову

66700, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружба 118

23.09.2019 № 10/1929  
№ 746/5-638 от 19.09.2019

*Т. Беломошова И.С.*

О предоставлении информации

*19.09.2019*

Сообщаю, что по данным Информационного центра МВД по Республике Тыва преступлений террористического характера и попыток к их совершению на территории Республики Тыва не зарегистрировано.

Врио начальника

Р.В. Шилкин

*13.09*  
*04-10 15*



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З

«12» 11 2019г

пгт. Каа-Хем

№ 550-020

О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию образовательных объектов Кызылского кожууна

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», также на основании приказа Министерства образования и науки РТ от 17 сентября 2019 г. № 1205-д «О проведении обследования, категорирования и паспортизации объектов образовательных организаций Республики Тыва в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006».

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов (территорий) в следующем составе:

**Председатель комиссии:**

Чаш-оол Оксана Сергеевна – и.о. начальника Управления образования

**Члены комиссии:**

Кунчу Эртине Шой-оолович – начальник отдела ХЭГ Управления образования  
Ооржак Валерия Айдыновна – лейтенант полиции, инспектор ОООО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва»

Оюн Орлан Олегович – капитан вн. службы, старший инспектор ОНД и ПР г. Кызыла и Кызылского района

Кара-Сал Айдын Доржуевич – представитель УФСБ России по РТ.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника

*Оксана Сергеевна*

О.С. Чаш-оол

